

ΠΕΡΙΟΧΗ "1"
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ –
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ



ΠΕΡΙΟΧΗ "1"

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ –

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

<u>ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1010</u>
<u>ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1020</u>
<u>ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1140</u>
<u>ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1180</u>
<u>ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1250</u>
<u>ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 1330</u>

ΟΞΕΙΑ (ΑΕΦ1010)
Νότια άκρα νήσου Οξειά
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ. Ιθάκης / Δημ. Διαμ. Ιθάκης)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Στο φαροδείκτη του 1907 αναγράφεται ως έτος έναρξης λειτουργίας 1899. Η χρηματοδότηση για την κατασκευή έγινε σύμφωνα με το Ν. ΑΥΠΒ/1887 "ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΦΑΡΩΝ", προέρχονταν από χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Πρωτολειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ., και φωτοβολία 22 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, χωλ., δεξαμενής κάτωθι κουζίνας καλυπτόμενης επιφάνειας 90 m² Ο πύργος είναι λιθόκτιστος οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου εξωτερ. 2μ, ύψους 8μ., πάχους 80εκ. Κτίριο έτερο εβρισκόμενο ανατολικά της οικίας αποτελούμενο εκ μίας αποθήκης υλικών και ενός κλιβάνου. Ο Φάρος βρίσκεται στη νότια άκρη της ομώνυμης νησias, νότια των εκβολών του Αχελώου ποταμού και σε εστιακό ύψος 71μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος απο Μεσολόγγι.
- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ1370/Β/18-10-2001) το κτίριο του Φάρου.





ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ (ΑΕΦ-1020)

Α. άκρο νησίδας

(Νομ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δημ. Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου / Δημ. Διαμ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

523/001

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1859 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο με έναν τομέα ερυθρό και φωτοβολία 12 ν.μ. το λευκό και 9 ν.μ. το ερυθρό. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με έναν τομέα ερυθρό ανά 5 δλ. και φωτοβολία 17 και 14 ν.μ. αντίστοιχα.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 2 διαδρόμους, 3 υπνοδωμάτια, 1 τραπεζαρία, 1 κουζίνα, 1 W.C. μετά ντους και 1 αποθήκης . Ο πύργος είναι λιθόκτιστος στρογγυλός πύργος, ύψους 11μ αρμολογημένος συνεχόμενος της οικίας. Ο Φάρος βρίσκεται στη δυτική πλευρά της εισόδου προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και σε εστιακό ύψος 12 μ.. Πλησίον του Φάρου 50 Μ υπάρχει εκκλησία (ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ).

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαρη στο φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος 5 ν. μίλια από λιμένα Μεσολογγίου.
- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ1370/Β/18-10-2001) το κτίριο του Φάρου.
- Έχει ολοκληρωθεί η περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης.



ΑΝΤΙΡΡΙΟΝ (ΑΕΦ-1140)
Στο φρούριο της άκρας Αντίρριο
(Νομ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Δημ. Αντιρίου / Δημ. Διαμ. Αντιρίου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1880. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1950 επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1999 μετετράπη σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία ερυθρή αναλαμπή ανά 6 δλ. και φωτοβολία 8 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 9,2μ , με οικία φαροφυλάκων. Ο Φάρος βρίσκεται στη βόρεια άκρη του πορθμού Ρίου – Αντιρρίου και σε εστιακό ύψος 15μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με χειρσαίο μέσο εντός του κάστρου Αντιρρίου .







ΨΑΡΟΜΥΤΑ (ΑΕΦ-1180)

Άκρα Ψαρομύτα

(Νομ. Φωκίδος Δημ. Τολοφώνος / Δημ. Διαμ. Τολοφώνος)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

529/002

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτουργήσε το 1894 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή παρατεινόμενη ανά 30 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτουργήσε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη εκ 3 υπνοδωματίων, μίας κουζίνας και ενός διαδρόμου με συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια 100 m². Ο πύργος είναι εκ σκυροδέματος, ύψους 9μ, στρογγυλός πάχους 1 m μετά εσωτερικής κλίμακας συνεχόμενης της οικίας, διαμέτρου 3 μ. Εκ δυσμής υπάρχει έτερον κτίριο αποτελούμενο από αποθήκη, W.C., και ενός φούρνου. Βρίσκεται στην ακτή της Στερεάς Ελλάδας και σε εστιακό ύψος 65μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 984/Β/9-8-2000) το κτίριο του Φάρου και ορίστηκε ζώνη προστασίας 20 μ..
- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με χερσαίο μέσο από χωμάτινο δρόμο 3 χλμ σε μετρία κατάσταση
- Υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ενώ η ύδρευση απο δεξαμενή όμβριων υδάτων.







ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ (ΑΕΦ-1250)

Ακρωτήριο Μελαγκάβι

(Νομ. Κορινθίας Δημ. Λουτρακίου - Περαιχώρας / Δημ. Διαμ. Πισίων)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1947, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ


Ισόγειος οικία, αποτελούμενη από τρία υπνοδωμάτια, μία κουζίνα, μία αποθήκη, ένα W.C., ένα φούρνο, μία δεξαμενή πόσιμου ύδατος και μία δεξαμενή για χρήση κουζίνας με συνολικά καλυπτόμενη επιφάνεια 140 μ². Ο πύργος είναι εξοπλισμένος με σκυρόδεμα ύψους 13μ. , τετράγωνος, πάχος 70εκ. Βρίσκεται στην ακτή της Στερεάς Ελλάδας και σε εστιακό ύψος 58μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από Λουτράκι μέχρι 150μ περίπου πριν από το Φάρο όπου υπάρχει βατό μονοπάτι
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ ενώ ύδρευση από τοπικό δίκτυο
- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ1370/Β/18-10-2001) το κτίριο του Φάρου.



Φ. ΜΑΛΑΓΚΑΒΙ



ΦΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟ (ΑΕΦ-1330)

ΑΚΡΑ ΔΡΕΠΑΝΟ

(Νομ. Αχαΐας Δημ. Ρίου / Δημ. Διαμ. Αραχοβίτικων)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1880. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1979 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη 3 υπνοδωμάτια, 1 κουζίνα, 1 W.C. μετά ντους. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος, στρογγυλός ύψους 9,6μ. Πλησίον της οικίας υπάρχει μια αποθήκη. Βρίσκεται στο ομώνυμο ακρωτήρι της Πελοποννησιακής ακτής και σε εστιακό ύψος 10μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από Χωριό δρέπανο 1500μ περίπου και τα τελευταία 200 μ περίπου χωμάτινος πλησίον παραλία σε μέτρια κατάσταση.
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου ΔΕΗ, ενώ ύδρευση από τοπικό δίκτυο.
- Έχει γίνει απαλλοτρίωση σε έκταση 24.746 m², προς δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας Φάρου.



