




ΠΕΡΙΟΧΗ "2"

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

<u>ΣΚΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2010</u>
<u>ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2040</u>
<u>ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2050</u>
<u>ΚΑΥΚΑΛΙΔΑ ΚΥΠΑΡ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2070</u>
<u>ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΜΕΘΩΝΗΣ</u>	<u>ΑΕΦ 2180</u>
<u>ΚΙΤΡΙΕΣ ΜΕΣΣΗΝ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2260</u>
<u>ΛΙΜΕΝΙ ΜΕΣΣΗΝ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2290</u>
<u>ΤΑΙΝΑΡΟ ΛΑΚΩΝ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2320</u>
<u>ΚΡΑΝΑΗ ΛΑΚΩΝ. ΚΟΛΠΟΥ</u>	<u>ΑΕΦ 2350</u>
<u>ΣΠΑΘΙ ΚΥΘΗΡΩΝ</u>	<u>ΑΕΦ 2430</u>
<u>ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ</u>	<u>ΑΕΦ 2465</u>
<u>ΑΠΟΛΥΤΑΡΑΙΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ</u>	<u>ΑΕΦ 2470</u>

ΦΑΡΟΣ ΣΚΙΝΑΡΙ (ΑΕΦ-2010)
ΑΚΡΑ ΣΚΙΝΑΡΙ
(Νομ. Ζακύνθου Δημ. Ελατιών / Δημ. Διαμ. Άνω Βολιμών)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, χαρακτηριστικό αναλάμπων λευκό ανά 1,5 δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου εκλάπησαν τα φωτιστικά μηχανήματα και ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1980 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1,5 δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ.


2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ


Ισόγειος οικία ενός διαδρόμου (χωλ), 3 δωματίων, κουζίνας W.C. και 2 αποθήκες καλυπτόμενης επιφάνειας 103 m². Ο πύργος είναι λιθόκτιστος, εξωτερικός και εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου εσωτερικής 1,60 μ ύψους 9,5 μ και βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της ν. Ζακύνθου σε εστιακό ύψος 67 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφατωμένος δρόμος από λιμένα Ζακύνθου 40χλμ περίπου στη βορινή πλευρά της νήσου..
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων.









ΚΕΡΙ (ΑΕΦ-2040)

Άκρα Κερί

(Νομ. Ζακύνθου Δημ. Λαγανάς / Δημ. Διαμ.Κερίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

527/005

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτουργήσε το 1925 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 10 δλ. και φωτοβολία 23v.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτουργήσε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό τέσσερις λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 v.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία, αποτελούμενη από έναν (1) διάδρομο (χολ), τρία (3) υπνοδωμάτια μίας σάλας και κουζίνας με συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια 127,70μ². Ο πύργος είναι λιθόκτιστος εξωτερικός και εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου 2,20 μ και ύψους 7,5 μ. Πλησίον της οικίας υπάρχει βοηθητικό οίκημα με μπατικό τούβλο αποτελούμενο από μία αποθήκη και λουτροκαμινέ. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη του νησιού και σε εστιακό ύψος 194 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Ζακύνθου μέχρι την είσοδο του Φάρου
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ ύδρευση από τοπικό δίκτυο .





ΚΑΥΚΑΛΙΔΑ (ΑΕΦ-2070)

Στη βραχονησίδα Καυκαλίδα

(Νομ. Ηλείας Δημ. Κάστρου - Κυλλήνης / Δημ. Διαμ.
Κυλλήνης)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

524/002

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1906 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο με ένα τομέα ερυθρό και φωτοβολία 14 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1990 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό αναλάμπων λευκό με μία δέσμη ερυθρή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ. για το λευκό και 9 ν.μ. για το ερυθρό.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, χολ (διαδρόμου) με συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια 82 μ². Ο πύργος είναι εξωτερικός τετράγωνος, εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου 2,2 μ και ύψους 15 μ. Πλησίον της οικίας υπάρχει οίκημα λιθόκτιστο αποτελούμενο από αποθήκη και W.C. Ο Φάρος βρίσκεται δυτικά του ακρωτηρίου Χελωνάτα ή Γλαρέντζα της νήσου Καυκαλίδα και σε εστιακό ύψος 19 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 510/Β/7-4-2000) το κτίριο του Φάρου
- Το παλαιό κτίριο του Φάρου παραχωρήθηκε στο Δήμο Κάστρου Κυλλήνης, για επισκευή και αναπαλαίωση.





Φ. ΚΑΥΚΑΛΙΔΑ



ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΑΕΦ-2090)
Άκρα Κατάκολο
(Νομ. Ηλείας Δημ. Πύργου / Δημ. Διαμ. Κατακόλου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

524/001

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1865 . Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1946, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε. Το 1978 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Υπερυψωμένη ισόγειος οικία, αποτελούμενη εξ ενός διαδρόμου (χολ) και τεσσάρων υπνοδωματίων. Κάτωθι του ενός δωματίου αποθήκη καλυπτόμενης επιφάνειας 112,5m². Λιθόκτιστος πύργος εξωτερικός τετράγωνος, εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου 2 m, ύψος 11 m. Πλησίον της οικίας οίκημα αποτελούμενο εξ μίας κουζίνας, σαλοτραπεζαρίας και WC, καλυπτόμενης επιφάνειας 35m².

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Έχουν απαλλοτριωθεί, έκταση, 78.798m² προς δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας Φάρου . Η κήρυξη έγινε με το ΦΕΚ: 93/Δ' / 10-6-1966 ενώ με τα ΦΕΚ: 48/Δ' / 12-3-1968. (αφορά ακίνητο Ο.Τ. 5) & 155/Δ' / 29-8-1968. (αφορά Ο.Τ. 1-4-& 6-13) έγινε η συντέλεση.
- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 1353/Β/17-10-2001) το κτίριο του Φάρου.



Φ. ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ



ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ (ΑΕΦ-2180)
Νότια κορυφή νήσου Σαπιέντζα
(Νομ. Μεσσηνίας Δημ. Μεθώνης / Δημ. Διαμ. Μεθώνης)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1885 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 25 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1944, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία 2 διαδρόμων, 4 υπνοδωματίων, κουζίνας και αποθήκης συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 210 μ². Ο πύργος είναι λιθόκτιστος (πέτρα Γαργολογιμένη) εξωτερικός πολύγωνος εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου 3 μ και ύψους 9,5 μ. Πλησίον της οικίας υπάρχουν λιθόκτιστοι οικίσκοι φούρνου και W.C. Ο Φάρος βρίσκεται στη νοτιοδυτική κορυφή του ομώνυμου νησιού και σε εστιακό ύψος 116 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στη νήσο γίνεται με πλωτό σκάφος από Λιμένα Μεθώνης 45 λεπτά περίπου και από το σημείο αποπιβήβασης 30λεπτά από βατό μονοπάτι .
- Δεν υφίσταται ρεύμα ενώ η ύδρευση γίνεται μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων





ΚΙΤΡΙΕΣ (ΑΕΦ-2260)
Άκρα Κιτριές
(Νομ. Μεσσηνίας Δημ. Αβίας / Δημ. Διαμ. Δολών)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία λευκή αναλαμπή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 10 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1944, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1950 αντικαταστάθηκαν α τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης. Από το 1999 λειτουργεί αυτοματοποιημένος με ηλιακή ενέργεια με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 12 δλ. και φωτοβολία 7 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνος πύργος ύψους 9,5 μ με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της χερσονήσου του Ταυγέτου στην άκρη Κεφαλιά της βορειοανατολικής ακτής του Μεσσηνιακού κόλπου και σε εστιακό ύψος 31 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος γίνεται από το χωριό Καρδαμύλη είτε από το λιμένα Καλαμάτας



ΛΙΜΕΝΙ (ΑΕΦ-2290)
Ν. πλευρά εισόδου στον όρμο Λιμένι.
(Νομ. Λακωνίας Δημ. Οιτύλου / Δημ. Διαμ.Γερολιμένος)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Στο φαροδείκτη του 1983 αναγράφεται ως έτος έναρξης λειτουργίας το 1922. Κατά τη διάρκεια του 2^{ου} Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτουργήσε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος τοποθετήθηκε στον οικίσκο πάνω σε σιδερόπλεκτη κατασκευή. Το 1999 μετατράπηκε σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1,5 δλ. και φωτοβολία 6 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Λιθόκτιστος τετράγωνος οικίσκος. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη του ομώνυμου λιμανιού και σε εστιακό ύψος 41 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 1371/Β/18-10-01).



ΤΑΙΝΑΡΟ (ΑΕΦ-2320)
Ακρωτήριο Ταίναρο
(Νομ. Λακωνίας Δημ. Ανατ. Μάνης / Δημ. Διαμ. Λαγίας)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

525/003

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1887 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1947 με τη τοποθέτηση προσωρινού αυτομάτου πυρσού ασετυλίνης ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1950, όπου και επισκευάστηκε το κτίριο και τοποθετήθηκαν νέα μηχανήματα πετρελαίου. Το 1982 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμοές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από ένα διάδρομο, 3 υπνοδωμάτια με συνολικά καλυπτόμενη επιφάνεια 155 μ². Ο πύργος είναι λιθόκτιστος (τσιμεντοκονία) εξωτερικός τετράγωνος, εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου 3μ και ύψους 16μ. Λιθοδομή οικίας και πύργου πάχος 70 cm και ύψους 4 μ. Πλησίον της οικίας υπάρχει λιθόκτιστο βοηθητικό οίκημα αποτελούμενο από 2 δωμάτια χρησιμοποιούμενα ως αποθήκες, κουζίνα. Ο Φάρος βρίσκεται στη νότια άκρη της χερσονήσου του Ταυγέτου και της ανατολικής Ηπειρωτική Ευρώπης σε εστιακό ύψος 41 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ


- Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ484/Β/7-7-1993) το κτίριο του Φάρου







Φ. ΤΑΙΝΑΡΟ



ΣΠΑΘΙ (ΑΕΦ-2430)

Άκρα Σπαθί

[Νομ. Αττικής (Νομαρχία Πειραιώς) Δημ. Κυθήρων / Δημ.
Διαμ. Καραβά]

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

525/004

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1857 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία λευκή αναλαμπή ανά 60 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε με πηγή ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το 1989, όπου και έγινε αυτοματοποίηση και μετατροπή του σε ηλιακό

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη από 4 υπνοδωμάτια, 3 εσωτερικές αποθήκες, 2 καθιστικά, 1 κουζίνα και 1 W.C. με λουτρό. Κυκλικό πύργος πλησίον της οικίας. Υπάρχει μια ακόμα εξωτερική αποθήκη.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Αγίας Πελαγίας από λιμένα μέχρι 1500 μ περίπου πριν από το Φάρο και από κει μονοπάτι βατό.
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων .





ΦΑΡΟΣ ΚΡΑΝΑΗ (ΑΕΦ-2350)
ΣΤΗΝ Α. ΑΚΡΑ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΡΑΝΑΗ
Νομός Λακωνίας Δημ. Γυθείου / Δημ. Διαμ. Γυθείου

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1859. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1949. Το 1956 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 18 δλ. και φωτοβολία 9 ν.μ..

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία ενός καθιστικού, 2 δωματίων, 1 κουζίνα και 1 W.C. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος οκτάγωνος και εσωτερικός κυκλικός διαμέτρου εσωτερικής 1,60 μ και ύψους 23 μ. Ο Φάρος βρίσκεται στην ανατολική άκρη της νησίδας Μάραθο ή Κρανική σε εστιακό ύψος 25 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Ο Φάρος βρίσκεται πλησίον της πόλης , ασφαλωμένος δρόμος από λιμένα Γυθείου περίπου 300μ και τα τελευταία 300μ χωμάτινος
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου (ΔΕΗ)
- Ύδρευση από το τοπικό δίκτυο .
- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 342/Ν/10-4-98).









ΚΑΨΑΛΙ (ΑΕΦ-2465)
Α. όριο εισόδου Α. Καψάλι
[Νομ. Αττικής (Νομαρχία Πειραιώς)
Δημ. Κυθήρων / Δημ. Διαμ. Κυθήρων]
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1853, όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 8 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1985 όπου και μετατράπηκε σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 3 δλ. και φωτοβολία 10 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στη νότια πλευρά της νήσου Κυθήρων και αριστερά των εισερχομένων στο λιμάνι και σε εστιακό ύψος 25 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται από το λιμένα Καψάλι από μονοπάτι 50 μ περίπου. Δεν υφίσταται ρεύμα στο Φάρο





ΑΠΟΛΥΤΑΡΑΙΣ (ΑΕΦ-2470)

Άκρα Απολυτάραις

[Νομ. Αττικής (Νομαρχία Πειραιώς) Κοιν. Αντικυθήρων / Κοιν.
Διαμ. Αντικυθήρων]

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

525/005

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1926 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και υπέστη πολλές ζημιές. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε με τη τοποθέτηση προσωρινού φανού ασετιλίνης ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1953 όπου και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κτιρίου και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου. Το 1983 αυτοματοποιήθηκε και μετατράπηκε σε ηλιακό, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία , αποτελούμενη από τέσσερα δωμάτια, μίας κουζίνας δύο αποθήκες, ενός W.C. και ενός κλιβάνου. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος στρογγυλός συνεχόμενος της οικίας διαμέτρου εσωτερικός 2,20 μ και εξωτερικός 5,20 μ. και ύψους 8,5 μ. Βρίσκεται στη νότια πλευρά της νήσου Αντικυθήρων 80μ. μέσα από την άκρη της θάλασσας και σε εστιακό ύψος 40 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση γίνεται με πλωτό σκάφος 3 ν. μίλια από κεντρικό λιμένα ή από μονοπάτι 2,30 ώρες περίπου με τα πόδια .
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω φωτοβολταϊκών τα οποία τοποθετήθηκαν το 2006 από Υ. Φάρων .Η ύδρευση παρέχεται μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων



