


ΠΕΡΙΟΧΗ '8'

ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ



ΠΕΡΙΟΧΗ "8"

ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ	ΑΕΦ 8020
ΦΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ	ΑΕΦ 8040
ΓΡΗΑ ΑΝΔΡΟΥ	ΑΕΦ 8050
ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ	ΑΕΦ 8060
ΔΥΣΒΑΤΟ ΤΗΝΟΥ	ΑΕΦ 8110
ΛΙΒΑΔΑ ΤΗΝΟΥ	ΑΕΦ 8140
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ	ΑΕΦ 8170
ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΣΥΡΟΥ	ΑΕΦ 8250
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΑΣ	ΑΕΦ 8300
ΤΑΜΕΛΟΣ ΚΕΑΣ	ΑΕΦ 8320
ΣΠΑΘΙ ΣΕΡΙΦΟΥ	ΑΕΦ 8380
ΑΚΡΑΔΙΑ ΜΗΛΟΥ	ΑΕΦ 8460
ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΜΗΛΟΥ	ΑΕΦ 8530
ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥ	ΑΕΦ 8600
ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ	ΑΕΦ 8740
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ	ΑΕΦ 8760

ΓΑΥΡΙΟ (ΑΕΦ-8020)
Άκρα Καστρί
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Υδρούσας / Δημ. Διαμ. Γαυρίου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1874 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 5 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης μέχρι το 1984, οπότε και μετατραπεί σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1,5 δλ και φωτοβολία 5 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 8μ. με διόροφη οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Άνδρου, στην άκρη Καστρί, αριστερά των εισερχόμενων και σε εστιακό ύψος 96 μ.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Γαυρίου
- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 341/ΑΑΠ/27-9-13).



ΦΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ (ΑΕΦ-8040)
Άκρα Φάσσα

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/009

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1859 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά τρία λεπτά και φωτοβολία 30v.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1993 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 25 v.μ.


2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 17,9 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της Άνδρου, ένα χιλιόμετρο μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 212 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Γαυρίου και μετά χωμάτινος σε μετρία κατάσταση μέχρι την είσοδο του φάρου
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ και ύδρευση από τοπικό δίκτυο.





Φ. ΠΑΣΑ

ΓΡΗΑ (ΑΕΦ-8050)
Άκρα Γρηά
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Άνδρου / Δημ. Διαμ. Βρούτση)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/008

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1914 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ερυθρό με μία αναλαμπή ανά δύο λεπτά και φωτοβολία 14v.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 20 δλ. και φωτοβολία 25 v.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Λιθόκτιστος οικία σχήματος «Γ» αποτελούμενη από τρία υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα, 3 αποθήκες, λουτρό, W.C. Εμβαδόν 140 μ² Κυκλικός πύργος ύψους 11,5 μ, πάχος 0,80 m και διαμέτρου 1,65 μ. Βρίσκεται στην ανατολική άκρη του Κόλπου Βιτάλη, 200 μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 86 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται δια ξηράς (ασφάλτινος δρόμος) .Τα τελευταία 3χλμ είναι χωμάτινος. Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων



ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ (ΑΕΦ-8060)
Νησίδα Τουρλίτης όρμου Κάστρου
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Άνδρου / Δημ. Διαμ. Άνδρου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1897. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και ο πύργος μαζί με τα φωτιστικά μηχανήματα καταστράφηκαν από βομβαρδισμό το 1943. Το 1950, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, πάνω από τα ερείπια του παλαιού πύργου, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα επάνω σε σιδηρόπλεκτο οβελό και ο φάρος επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1994 μετά από χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Άνδρου και με δωρεά της οικογένειας Γουλανδρή αποφασίσθηκε η ανακατασκευή του πύργου και η ανάδειξη της παλαιάς του όψης. Μετά την ολοκλήρωση των έργων στον πούργο τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και ο φάρος λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 6 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 5μ. Βρίσκεται στην ομώνυμη νησίδα, αριστερά των εισερχόμενων στο λιμάνι Κάστρο και σε εστιακό ύψος 21 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από το λιμένα Χώρας Άνδρου.



ΔΥΣΒΑΤΟ (ΑΕΦ8110)

Νησίδα Δύσβατο

(Νομ. Κυκλάδων Κοιν. Πανόρμου / Κοιν. Διαμ. Πανόρμου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1903 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή εναλλασσόμενη με μια ερυθρή ανά 10δλ. και φωτοβολία 15ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 16 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνη λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, χωλ. εμβ.70 μ² . Ο πύργος είναι κυκλικός λιθόκτιστος ύψους 18 μ, πάχους 80εκ και διαμέτρου 1,70 μ. Εκτός κτιρίου μια αποθήκη, λουτρό W.C. εμβ.17 μ². Βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο των νησιών του στενού Άνδρου – Τήνου, αριστερά των εισερχόμενων στο στενό και σε εστιακό ύψος 33 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος απο λιμένα Τήνου





ΛΙΒΑΔΑ (ΑΕΦ-8140)
Άκρα Λιβάδια
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Εξωμβούργου / Δημ. Διαμ. Στενής)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/010

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Πρωτολειτούργησε το 1910 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο και φωτοβολία 12 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1946 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1981 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε ως ηλιακός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 15 δλ. και φωτοβολία 7 ν.μ.


2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνη λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, χωλ. εμβ.70 μ². Ο πύργος είναι κυκλικός ύψους 10 μ, πάχους 80 εκ και διαμέτρου 1,80 μ. Εκτός κτιρίου υπάρχει μια αποθήκη, W.C. και φούρνος. Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Τήνου, στη βόρεια άκρη του στενού Τσικνιά και σε εστιακό ύψος 41 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος είτε με χερσαίο μέσο (χωμάτινος δρόμος και τα τελευταία 500μ μονοπάτι.)





ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΕΦ-8170)

Άκρα Αρμενιστής

(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Μυκόνου / Δημ. Διαμ. Μυκονίων)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/005

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1891 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό πράσινο και φωτοβολία 33 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνη οικία , αποτελούμενη από 4 υπνοδωμάτια, κουζίνα, τραπεζαρία, λουτρό, W.C. και αποθήκη και υπάρχει μία αποθήκη εκτός κτιρίου. Ο πύργος είναι οκτάγωνος ύψους 19 μ, πάχους 50 εκ, διαμέτρου 3 μ. Το κτίριο περιβάλλεται από μανδρότοιχο ύψους 1 μ και πάχους 50 εκ. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της νήσου, στο ομώνυμο ακρωτήρι λαο σε εστιακό ύψος 184 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται οδικώς απο λιμένα Μυκόνου με ασφάλτινο δρόμο , τα τελευταία 3 χλμ χωμάτινος σε μέτρια κατάσταση.
- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 230/ΑΑΠ/19-6-12).



ΓΑ'Τ'ΔΑΡΟΣ (ΑΕΦ-8250)
Νησίδα Γάιδαρος
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Ερμούπολεως / Δημ. Διαμ.
Ερμούπολεως)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/007

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1891 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό πράσινο και φωτοβολία 33 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 6 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σταυροειδής οικία αποτελούμενη από 4 υπνοδωμάτια, κουζίνα, χωλ κυκλικού, αποθήκη (εμβ.376 m²) και εκτός κτιρίου υπάρχει W.C. εμβ.4,5². Ο πύργος είναι κυκλικός, λιθόκτιστος ύψους 29 μ, πάχους 1,40μ, διαμέτρου 1,80 μ. Βρίσκεται στην κορυφή της ομώνυμης νησίδας, σε απόσταση δύο μιλίων από το λιμάνι της Ερμούπολης και σε εστιακό ύψος 68 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Σύρου , περίπου 2 ν. μίλιων
- Έχει ολοκληρωθεί η περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης και η καταχώρηση πρώτων εγγράφων (Εθνικό Κτηματολόγιο). Έχει καταγραφή ως Δημόσιο Κτήμα, με Κ.Α.Ε.Κ. 290455801001 Β' ανάρτησης.





ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΕΦ8300)

Άκρα Άγιος Νικόλαος

(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Κέας (Ιουλίδος) / Δημ. Διαμ.
Κορησσίας)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτουργήσε το 1860 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 10 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτουργήσε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 10 δλ. και φωτοβολία 15 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία, αποτελούμενη από ένα διάδρομο, δύο υπνοδωμάτια, μία τραπεζαρία και μίας κουζίνα καλυπτόμενης επιφάνειας 75m². Ο πύργος είναι λιθόκτιστος εξωτερικός τετράγωνος, εσωτερικός κυκλικός, συνεχόμενος της οικίας ύψους 7μ. Πλησίον του οικήματος υπάρχουν αποθήκη και W.C. καλυπτόμενης επιφάνειας 20m². Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού Βουρκάδι , αριστερά των εισερχόμενων, στην κορυφή του λοφίσκου και σε εστιακό ύψος 32 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει χωμάτινος δρόμος από λιμένα Τζιάς 3χλμ και τα τελευταία 500 περίπου μονοπάτι
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) η ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων
- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 396/ΑΑΠ/28-9-10).



ΦΑΡΟΣ ΤΑΜΕΛΟΣ (ΑΕΦ-8320)

Άκρα Τάμελος

(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Κέας (Ιουλίδος) / Δημ. Διαμ. Ιουλίδος)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/002

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1859 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά δύο λεπτά και φωτοβολία 20ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.


2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγεια τετράγωνη λιθόκτιστη οικία εκ 3 υπνοδωματίων, τραπεζαρίας, κουζίνας, φούρνου, αποθήκης και W.C. Ο πύργος είναι κυκλικός λιθόκτιστος ύψους 10,4 μ, πάχους 1μ και διαμέτρου 1,50 μ. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού, στη βόρεια άκρη του διαύλου Κύθνου – Κέας και σε εστιακό ύψος 61 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Κέας και χωμάτινος στα τελευταία μέτρα.
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων .
- Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 255/ΑΑΠ/30-6-10).







ΣΠΑΘΙ (ΑΕΦ-8380)
Άκρα Σπαθί
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Σερίφου / Δημ. Διαμ. Σερίφου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/014

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1901 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τέσσερις λευκές αναλαμπές ανά 10δλ. και φωτοβολία 21v.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 19 v.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνος πύργος ύψους 9,7 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην νότια άκρη της ν. Σερίφου και σε εστιακό ύψος 67 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει χωμάτινος δρόμος από λιμένα Σερίφου 4 χλμ όπου τα τελευταία 300μ περίπου είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων .





ΑΚΡΑΔΙΑ ΜΗΛΟΥ (ΑΕΦ-8460)
Στη δυτικότερη των νησίδων Ακράδια
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Μήλου / Δημ. Διαμ. Μήλου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/003

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1898 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 9ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1980 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε με αέριο ασετιλίνης. Το 1990 έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνη λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρού, W.C.. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος τετράγωνος ύψους 7 μ, πάχους 50 εκ, διαμέτρου 2 μ. Βρίσκεται βόρεια του ακρωτηρίου Λακίδα, αριστερά των εισερχομένων στο λιμάνι της Μήλου και σε εστιακό ύψος 77μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο φάρο γίνεται με πλωτό μέσο 5 ν. μίλια από λιμένα Μήλου
- Έχει ολοκληρωθεί η περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης και η καταχώρηση πρώτων εγγράφων (Εθνικό Κτηματολόγιο) και έχει καταγραφεί ως Δημόσιο Κτήριο.



ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ (ΑΕΦ-8530)
Άκρα Μάσκουλα νήσου Πολύαιγος
(Νομ. Κυκλάδων Κοιν. Κιμώλου / Κοιν. Διαμ. Κιμώλου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 26 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 19 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 9 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην βορειοανατολική άκρη Μάσκουλα της ομώνυμης νησίδας και σε εστιακό ύψος 138 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Κιμώλου μέχρι τη παραλία του φάρου, και από εκεί από δυσπρόσιτο μονοπάτι διάρκειας 30 λεπτών
- Δεν υφίσταται παροχή ρεύματος ενώ η ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων .







ΚΟΡΑΚΑΣ (ΑΕΦ-8600)

Άκρα Κόρακας

(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Πάρου / Δημ. Διαμ. Ναούσης)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1887 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό λευκό με μία ερυθρή αναλαμπή ανά 2 δλ. και φωτοβολία 10v.μ. για το λευκό και 13v.μ. για το ερυθρό. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 12 δλ. και φωτοβολία 14 v.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη από 3 υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα, τραπεζαρία και W.C.. Εξωτερικά του κτιρίου υπάρχει μια δεξαμενή ύδατος και μια αποθήκη. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος, στρογγυλός ύψους 10 μ.. Βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη του κόλπου του λιμανιού της Νάουσας και σε εστιακό ύψος 60μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Νάουσας Πάρου μέχρι 500 μ περίπου πριν το Φάρο όπου υπάρχει βατό μονοπάτι
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων.





ΑΠΡΟΠΟΝΤΑ ΑΕΦ8740)
Άκρα Ασπρόπουντα νήσου Φολέγανδρου
(Νομ. Κυκλάδων Κοιν. Φολεγάνδρου / Κοιν. Διαμ.
Φολεγάνδρου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ



1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτουργήσε το 1921 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο και φωτοβολία 15 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτουργήσε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τετράγωνη οικία λιθόκτιστη, μετά δύο (2) υπνοδωματίων, χωλ, κουζίνα και αποθήκη. Επίσης υπάρχουν βοηθητικά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως W.C. και μια (1) αποθήκη. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος, κυκλικός ύψους 11μ, πάχους 1μ. και διάμετρο 3,50μ. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του βορείου κορμού της ν. Φολέγανδρου και σε εστιακό ύψος 70 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Καραβοστάσι Φολεγάνδρου
- Παροχή ρεύματος δεν υφίσταται ενώ η ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων



ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΑΕΦ-8760)
Άκρα Ακρωτήρι
(Νομ. Κυκλάδων Δημ. Θήρας / Δημ. Διαμ. Ακρωτηρίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

531/004

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία παρατεινόμενη λευκή αναλαμπή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 23 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1988 οπότε και έγινε πλήρης αυτοματοποίηση του, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αποτελείται από λιθόκτιστο (μωσαϊκού και πέτρας αρμολογημένης) εξωτερικά κυκλικό πύργο ύψους 10μ., συνεχιζόμενο επί της ισόγειας οικίας φαροφυλάκων. Η ισόγειος οικία αποτελείται από ένα διάδρομο (χολ), τρία υπνοδωμάτια και ένα WC με ντους και κουζίνα. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Θήρας, 350 μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 100μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

- Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Θήρας (Φηρά) μέχρι της είσοδο του Φάρου.
- Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων.



